Príloha A1
Súťažné divízie

Verzia 4.0
Účinné od 01.06.2025

Preklad: Rastislav Maršálek (revízia z 18.11.2025)

Obsah

1. Strelné zbrane - všeobecné pravidlá 2
1.1. Úpravy 2
1.2. Odpor spúšte 2
1.3. Zakázané prvky 2
1.4. Príslušenstvo 2
1.5. Munícia 3
2. Divízie krátkych strelných zbraní 3
2.1. Krátke strelné zbrane - všeobecné pravidlá 3
2.2. Divízia Duty 3
2.3. Divízia Duty Optics 4
2.4. Divízia Sport 5
2.5. Divízia Sport Optics 5
3. Puškové divízie 6
3.1. Pušky - všeobecné pravidlá 6
3.2. Divízia Large Rifle (Veľká puška) 6
3.3. Divízia PCC (Karabína pištoľového kalibru) 7
3.4. Divízia Small Rifle (Malá puška) 7

1. Strelné zbrane - všeobecné pravidlá

Všetky strelné zbrane používané v CMA súťažiach musia byť úplne bezpečné na používanie.

Nie je dovolené odstraňovať alebo upravovať žiadne bezpečnostné prvky, s výnimkou poistky zásobníka a zámkov na uskladnenie zbrane.

1.1. Úpravy

CMA podporuje používanie sériovo vyrábaných zbraní. Úpravy, ktoré menia pôvodné funkcie zbrane, nie sú povolené.

Nasledovné úpravy sú povolené, pokiaľ nemenia bezpečnú funkčnosť strelných zbraní:
- výmena súčiastok za originálne diely schválené výrobcom pre daný model zbrane,
- pridanie originálnych dielov schválených výrobcom pre daný model zbrane,
- povrchové úpravy vnútornej alebo vonkajšej časti zbrane, ako napr. leštenie alebo povrchové nátery,
- zaobľovanie hrán, napríklad na pažbe, lučíku spúšte, šachte zásobníka,
- ryhovanie alebo bodkovanie (stippling),
- gravírovanie,
- použitie zásobníkov alebo súčiastok zásobníkov z neoriginálnych zdrojov (aftermarket),
- odstránenie bezpečnostného mechanizmu zásobníka alebo úložných zámkov,
- pridanie alebo výmena súčiastok za neoriginálne diely (aftermarket): mieridlá (mechanické alebo optické rovnakého typu ako originálne), záchyty záveru, vypúšťače zásobníka, lieviky na zásobník (magwell), pažbičky na rukoväť, protišmykové pásky (grip tape) alebo úpravy pažby.

Všetky ostatné úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené, sú zakázané.

1.2. Odpor spúšte

Odpor spúšte sa vždy meria v strede spúšte v osi hlavne. Pri dvojstupňových spúšťach musí byť druhý stupeň jasne rozpoznateľný.

1.3. Zakázané prvky

Nasledujúce prvky nie sú v CMA povolené:
- laserové zameriavače,
- tlmiče hluku výstrelu.

1.4. Príslušenstvo

Príslušenstvo musí byť funkčné a strelná zbraň s namontovaným príslušenstvom musí spĺňať rozmery, hmotnostné limity a všetky ďalšie požiadavky danej divízie.

Povolené príslušenstvo:
- taktické svietidlá montované na zbraň,
- kolimátory (red/green dot sights).

Všetko ostatné príslušenstvo, ktoré nie je výslovne povolené, je zakázané.

1.5. Munícia

Munícia používaná v súťažiach CMA musí byť bezpečná na používanie. Riaditeľ súťaže môže určiť konkrétnu muníciu, ktorá sa musí použiť v danej súťaži.

Munícia musí spĺňať minimálny výkonový faktor (Power Factor), ktorý sa vypočíta nasledovne:
PF = rýchlosť strely (fps) × hmotnosť strely (gr) / 1000

2. Divízie krátkych strelných zbraní

2.1. Krátke strelné zbrane - všeobecné pravidlá

2.1.1. Bezpečnosť

Krátka strelná zbraň musí mať vhodné bezpečnostné mechanizmy, ktoré zabránia výstrelu v prípade pádu z akejkoľvek výšky a uhla. Existencia týchto bezpečnostných mechanizmov musí byť zverejnená výrobcom verejne dostupným spôsobom alebo musí byť ľahko overiteľná na zbrani bez potreby špecializovaných znalostí. Tieto mechanizmy musia minimálne obsahovať nasledujúce tri bezpečnostné prvky a vlastnosti:

Blokovanie úderníka:
– Úderník musí byť aktívne blokovaný tak, aby nemohol prísť do kontaktu s nábojom v komore, pokiaľ nie je spúšť úplne stlačená.
a/alebo
– Úderník je držaný v bezpečnej polohe pružinou a môže vyvinúť dostatočný pohyb vpred iba vtedy, ak je spúšť stlačená a úderník je zasiahnutý kohútikom.

Ochrana proti pádu:
– Zápalník alebo kohútik musia byť aktívne blokované, aby sa predišlo ich uvoľneniu a následnému výstrelu v prípade pádu, pokiaľ nie je spúšť úplne stlačená.

2.1.2. Zakázané prvky

Nasledovné prvky nie sú pre krátke strelné zbrane povolené:
– kompenzátory
– portované hlavne

2.1.3. Kaliber a strelivo

Pištole musia spĺňať nasledovné kritériá:
– kaliber 9×19 mm alebo väčší
– strelivo musí mať minimálny výkonový faktor 125

2.2. Divízia Duty

Táto divízia je určená pre moderné služobné pištole používané v športovej streľbe. Všetky zbrane musia mať minimálnu ročnú produkciu 1 000 kusov alebo musia byť vyrobené v počte minimálne 10 000 kusov počas celej doby výroby.

Táto divízia je určená pre moderné služobné pištole používané v športovej streľbe. Všetky zbrane musia mať minimálnu ročnú produkciu 1 000 kusov alebo musia byť vyrobené v počte minimálne

10 000 kusov počas celej doby výroby.

2.2.1. Rozmery

Pištoľ s najväčším prázdnym zásobníkom musí vojsť do boxu s vnútornými rozmermi:
Dĺžka: 210 mm
Šírka: 145 mm
Výška: 35 mm

2.2.2. Hmotnosť

Pištoľ s najťažším prázdnym zásobníkom nesmie presiahnuť 850 g.

2.2.3. Spúšťový mechanizmus

Spúšťový mechanizmus môže byť úderníkový (striker-fired), dvojčinný/jednočinný (DA/SA) alebo výhradne dvojčinný (DAO).

2.2.4. Odpor spúšte

Minimálny odpor spúšte:
Úderníkový, SA: 1,5 kg
DA: 3,0 kg

2.2.5. Mieridlá

Zbraň musí byť vybavená mechanickými mieridlami typu zárez a muška.

2.2.6. Dĺžka hlavne

Maximálna povolená dĺžka hlavne: 120 mm.

2.3. Divízia Duty Optics

Táto divízia umožňuje používanie služobných pištolí s optickým zameriavačom. Platia rovnaké pravidlá ako pre Duty divíziu, s výnimkami uvedenými nižšie.

2.3.1. Rozmery

Pištoľ s najväčším prázdnym zásobníkom musí vojsť do boxu s vnútornými rozmermi:
Dĺžka: 210 mm
Šírka: 145 mm (175 mm pre polovicu dĺžky)
Výška: 35 mm

2.3.2. Hmotnosť

Pištoľ s najťažším prázdnym zásobníkom nesmie presiahnuť 950 g.

2.3.3. Mieridlá

Pištoľ musí byť vybavená elektronickým kolimátorom (červená/zelená bodka) od výrobcu alebo dodatočne namontovaným. Kolimátor musí byť pevne prichytený na závere. Mechanické mieridlá umožňujúce „co-witness“ sú povolené.

2.4. Divízia Sport

Táto divízia je určená pre pištole špeciálne vyvinuté na športovú streľbu.

2.4.1. Rozmery

Pištoľ s najväčším prázdnym zásobníkom musí vojsť do boxu s vnútornými rozmermi:
Dĺžka: 225 mm
Šírka: 155 mm
Výška: 45 mm

2.4.2. Hmotnosť

Pištoľ s najťažším prázdnym zásobníkom nesmie presiahnuť 1400 g.

2.4.3. Spúšťový mechanizmus

Spúšťový mechanizmus môže byť úderníkový (striker-fired), dvojčinný/jednočinný (DA/SA), výhradne dvojčinný (DAO) alebo jednočinný (SA).

2.4.4. Odpor spúšte

Minimálny odpor spúšte:
Úderníkový, SA: 1,36 kg
DA: 3,0 kg

2.4.5. Mieridlá

Zbraň musí byť vybavená mechanickými mieridlami typu zárez a muška.

2.5. Divízia Sport Optics

Táto divízia umožňuje použitie športových pištolí vybavených optickým zameriavačom. Platí rovnaké pravidlá ako pre Sport divíziu, s výnimkami uvedenými nižšie.

2.5.1. Rozmery

Pištoľ s najväčším prázdnym zásobníkom musí vojsť do boxu s vnútornými rozmermi:
Dĺžka: 225 mm
Šírka: 155 mm (185 mm pre polovicu dĺžky)
Výška: 45 mm

2.5.2. Hmotnosť

Pištoľ s najťažším prázdnym zásobníkom nesmie presiahnuť 1500 g.

2.5.3. Mieridlá

Pištoľ musí byť vybavená elektronickým kolimátorom (červená/zelená bodka) od výrobcu alebo dodatočne namontovaným. Mechanické mieridlá umožňujúce „co-witness“ (kombináciu simultánnej vizibility kolimátora a pevných mieridiel) sú povolené.

3. Puškové divízie

3.1. Pušky - všeobecné pravidlá

3.1.1. Bezpečnosť

Puška musí mať mechanickú poistku, ktorá po aktivácii spoľahlivo zabráni výstrelu.

Odpor spúšte:
Minimálny odpor spúšte pre pušky musí byť 1,5 kg.

3.1.2. Povolené a zakázané vlastnosti

Nasledovné vlastnosti sú povinné:
- Puška musí byť určená na streľbu z ramena. Ak je pažba sklopná, musí byť v plne roztiahnutej polohe zablokovaná.
- Maximálna kapacita zásobníka je 30 nábojov.

3.1.3. Príslušenstvo

Povolené príslušenstvo:
- Zväčšovacie moduly (magnifiery)
- Optické zameriavače
- Bipody (dvojnožky) s maximálnou výškou 400 mm
- Tlmiče plameňa s maximálnou dĺžkou 80 mm a priemerom 32 mm
- Kompenzátory spätného rázu s maximálnou dĺžkou 80 mm, priemerom 32 mm a maximálne troma komorami
- Odkláňače spalín alebo lineárne/čelné kompenzátory s maximálnou dĺžkou 100 mm, maximálnym priemerom 50 mm a maximálne 3 komorami (ak je to relevantné)
- Rukoväte a predpažbia
- Pažby a predpažbia
- Dvojbodové popruhy (2-point slings)

Všetko ostatné príslušenstvo, ktoré nie je uvedené ako povolené, je zakázané.

3.2. Divízia Large Rifle (Veľká puška)

Táto divízia umožňuje použitie moderných samonabíjacích pušiek v súťažiach. Štandardným kalibrom je 5,56 mm (.223), no sú povolené aj ďalšie kalibre.

3.2.1. Rozmery

Puška musí spĺňať nasledujúce kritériá:
- Dĺžka hlavne: minimálne 250 mm, maximálne 550 mm (merané od uzáveru po ústie hlavne).
- Celková dĺžka (v plne roztiahnutom stave): minimálne 600 mm, maximálne 1100 mm.
- Maximálna hmotnosť: 5500 g s najťažším prázdnym zásobníkom.

3.2.2. Kaliber a strelivo

Povolené sú rôzne kalibre s definovanými minimálnymi výkonovými faktormi:

Kaliber	Min. PF	Poznámky
5.56x45mm	130	.223 Remington je povolený, rovnaké kritériá
7.62x51mm	320	.308 Winchester je povolený, rovnaké kritériá
7.62x39mm	240	
5.45x39mm	130	

3.3. Divízia PCC (Karabína pištoľového kalibru)

Táto divízia umožňuje použitie pušiek na pištoľové strelivo, čím ponúka cenovo výhodnejšiu možnosť pre 2-gun súťaže, pre strelnice, kde nie sú povolené klasické puškové kalibre, alebo pre krajiny s legislatívnymi obmedzeniami vlastníctva pušiek.

3.3.1. Rozmery

Puška musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– Dĺžka hlavne: minimálne 130 mm, maximálne 360 mm (merané od uzáveru po ústie hlavne).
– Celková dĺžka (v plne roztiahnutom stave): minimálne 500 mm, maximálne 850 mm.
– Maximálna hmotnosť: 4500 g s najťažším prázdnym zásobníkom.

3.3.2. Kaliber a strelivo

Rovnaké pravidlá ako pre pištole.

3.4. Divízia Small Rifle (Malá puška)

Táto divízia ponúka cenovo dostupnú možnosť pre 2-gun súťaže, najmä na strelniciach, kde nie sú povolené puškové kalibre, alebo v krajinách s obmedzeniami vlastníctva veľkých pušiek.

3.4.1. Rozmery

Puška musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– Dĺžka hlavne: minimálne 200 mm, maximálne 550 mm (merané od uzáveru po ústie hlavne).
– Celková dĺžka: minimálne 600 mm, maximálne 1100 mm.
– Maximálna hmotnosť: 4500 g s najťažším prázdnym zásobníkom.

3.4.2. Kaliber a strelivo

Puška musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– Kaliber .22 LR
– Povolené je iba továrenské strelivo, bez stanovenia minimálneho výkonového faktora.